



WOLAŃSKI



TYPOWE BŁĘDY PRZYGOTOWANIA SUMP

DR MICHAŁ WOLAŃSKI

MICHAŁ BABICKI

SUMP BEZ ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

Przygotowywany przez jeden wydział

Tylko gotowe produkty opiniowane przez partnerstwo

Brak uwzględnienia opinii osób zarządzających

SUMP BEZ KOORDYNACJI

Poszczególne części przygotowywane
poszczególne jednostki/osoby

Brak wiedzy o poszczególnych działaniach
poszczególnych jednostek

Brak koordynatora/jednostki
koordynującej

DIAGNOZA



Elementy diagnostyczne wykonane w sposób płytki

Brak logiki pomiędzy poszczególnymi elementami diagnozy

Wzajemnie wykluczające się wnioski

BRAK LOGIKI ZMIANY W DOKUMENCIE



Obrane kierunki działań nie są wynikiem przeprowadzonych analiz

Brak uzasadnień podejmowanych działań

Brak działań komplementarnych – brak synergii

OBRAZ/ODBIÓR DOKUMENTU

Zbiór chaotycznie
poukładanych
inwestycji i działań

Brak wskazanej
ścieżki działania ->
odczucie braku
profesjonalizmu

Dokument pisany
bez „wiary” na
jakikolwiek zmiany
-> „półkownik”

WDROŻENIE



Brak możliwości właściwego adresowania działań/kierunków – chaos decyzyjny

Wydłużający się proces realizacji inwestycji, np. odkrycie przez inne jednostki istnienia SUMP

Problem z realizacją inwestycji – problem z informowaniem społeczności / brak wiedzy o SUMP



WOLAŃSKI



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ